



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС001.С00512



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СМ-ЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
 Phone: + 7(995)-500-93-77; email: os@sm-exp.ru
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС001.

ПРОДУКЦИЯ

Средство для бассейнов «Кристалл PLUS»

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.13.43

ТН ВЭД
2836200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.13.43-007-35309768-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус».
 Юридический адрес: Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 30 строение 1, пом/ком/оф 7/16/21 фактический адрес: Российская Федерация, 142201 Московская обл., г. Серпухов, Лесная ул., дом 31.
 Основной государственный регистрационный номер: 5187746032810.
 Телефон: +74959711071, адрес электронной почты: info@siriuschem.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус».
 Юридический адрес: Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 30 строение 1, пом/ком/оф 7/16/21 фактический адрес: Российская Федерация, 142201 Московская обл., г. Серпухов, Лесная ул., дом 31.
 Основной государственный регистрационный номер: 5187746032810.
 Телефон: +74959711071, адрес электронной почты: info@siriuschem.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № СМ/Э-25/03-0006 от 03.03.2025 года, выданный Испытательный центр «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ001, сроком действия до 04.09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.03.2025 ПО 02.03.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Тебина И.И.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.